



## Compacte weegschaal van de serie PCE-BS

kalibreerbare, goedkope en compacte weegschaal met verschillende weegbereiken (300 g, 3000 g, 6000 g / afhankelijk van het model), met selecteerbare weegeenheden (g, kg, oz, lb, ozt, ct, gn) en telfunctie voor eenheden (alleen PCE-BS 300 en PCE-BS 3000)

De kleine weegschaal van de serie PCE-BS is een goedkope weegschaal van goede kwaliteit. Deze compacte weegschaal is van een demonteerbare weegplaat voorzien, hetgeen zeer nuttig is om het apparaat te kunnen reinigen. Zijn grote nauwkeurigheid van 0,01 g (voor het model PCE-BS 300) maakt dat deze weegschaal uniek is in zijn prijsklasse. Alleen voor de modellen PCE-BS 300 en PCE-BS 3000 beschikt de standaarduitrusting over een telfunctie voor eenheden (het model PCE-BS 6000 is niet met deze telfunctie uitgerust). De compacte weegschaal werkt op 230 V, waardoor hij niet op een vaste plek gebruikt hoeft te worden. Voor nivellering beschikken alle weegschalen van deze serie over instelbare pootjes en een in de behuizing ingebouwde waterpas. Bij de zending van het model PCE-BS 300 behoort ook een plastic behuizing die dient als windbescherming. Met de optioneel verkrijgbare gewichten kunt u de compacte weegschaal op een snelle wijze instellen en controleren. U kunt ons de weegschaal opsturen zodat wij een ISO-laboratoriumkalibratie of een periodieke herkalibratie kunnen uitvoeren. Dit kunt u ook in een geaccrediteerd laboratorium laten doen. De compacte weegschaal is het ideale instrument voor de productiesector, het laboratorium, voor de controle van inkomende en uitgaande goederen, evenals voor mobiel gebruik (bijvoorbeeld voor werknemers van een technische buitendienst). Hier ziet u een overzicht van alle [compacte weegschalen](#). Mocht u vragen hebben over de kleine weegschaal, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technici en ingenieurs zullen u graag met raad bijstaan over de kleine weegschaal en over ieder willekeurig product van onze regelings- en controlesystemen, [meetinstrumenten](#) of [weegschalen](#) van PCE Benelux.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pcebrookhuis.nl



- Kalibratiefunctie van de weegschaal
- Telfunctie (niet bij de PCE-BS 6000)
- Meervoud-tara/ Tarrabereik tot max. 50 %
- Beeldschermbelichting (niet bij PCE-BS 6000)
- Weegeenheden zoals kg, g, lb en oz
- Batterijvoeding mogelijk
- Demonteerbare roestvrij stalen weegplaat
- Optioneel ISO-certificaat

### Technische gegevens van de kleine weegschaal PCE-BS

Model compacte weegschaal	Weegbereik [g]	Afreesbaarheid [g]	Reproduceerbaarheid [g]	Lineariteit [g]	Weegplaat [mm]	Justiergewicht [g]
PCE-BS 300	300	0,01	0,01	± 0,03	Ø 95	200 g M1
PCE-BS 3000	3000	0,1	0,1	± 0,2	160 x 135	2.000 g M1
PCE-BS 6000	6000	1	1	± 2	160 x 135	6.000 g M1

Minimaal gewicht van de te tellen eenheid

PCE-BS 300	0,02 g
PCE-BS 3000	0,2 g
PCE-BS 6000	Geen

Telling van de eenheden

aantal eenheden met de volgende referenties:  
10, 20, 50 of 100 eenheden

#### Weegschaal PCE-BS 6000 zonder telfunctie

Weegeenheden

PCE-BS 300 / 3000	g / oz / lb / ozt / dwt / ct / gn / pcs
PCE-BS 6000	kg / g / lb / oz

Beeldscherm

LCD-beeldscherm van 15 mm  
**Weegschaal PCE-BS 6000 zonder belichting**

Cijferhoogte

15 mm

Bedrijfstemperatuur

0 °C .... + 40 °C

Netstroomadapter

9 V / 10 mA of 6 x 1,5 V AA batterijen te werken

Afmetingen

165 x 245 x 70 mm

Gewicht

ca. 900 kg

### Gebruiksbeelden van de compacte weegschaal





Deze compacte weegschaal kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de verschillende componenten van een chemisch mengsel te wegen. Ter controle kan het gewicht van alle componenten na de weging worden aangeduid. De tarrering (kan verschillende malen worden uitgevoerd) geschiedt door op de "ZERO"-toets van het beeldscherm te drukken.

**Inhoud van de zending van de kleine weegschaal PCE-BS**

1 x compacte weegschaal PCE-BS (afhankelijk van het model), 1 x weegplaat, 1 x netsnoer en 1 x gebruiksaanwijzing

Het model PCE-BS 300 is tevens van 1 x plastic windbescherming voorzien

